



**MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST**

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

**CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 40.716
VÁLIDO**

Validade: 14/06/2021

Nº. do Processo: 46017.005667/2017-77

Produto: Nacional

Equipamento: VESTIMENTA TIPO CAMISA

Descrição: Camisa de segurança confeccionada em uma camada de tecido Júpter FR composto por 88% algodão e 12% poliamida; ATPV 11 cal/cm², fabricado pela empresa Cia de Fiação e Tecidos Cedro Cachoeira S/A, com gramatura nominal de 7,7 oz/lyd² (260 g/m²).

Aprovado para: PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO.

Observação: A seleção e o uso deste equipamento devem ser precedidos de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário.

Marcação do CA: Na etiqueta, silkado ou bordado

Referências: Camisa FR

Tamanhos: PP ao EXG

Normas técnicas: IEC 61482-2 2009, ISO 13506:2008, ISO 15025:2003, IEC 61482-1-1 A:2009, IEC 61482-1-1 B:2009

Laudos:

Nº. Laudo: 1923 /17

Laboratório: SENAI CETIQT

Nº. Laudo: 2017BR0261; 2016BR-0419

Laboratório: Asociación de Investigación de la Industria Textil - AITEX

Nº. Laudo: K- 418926 - 1606P16-R00

Laboratório: Kinectrics High Current Laboratory

Empresa: G G VESTUARIO PROFISSIONAL LTDA

CNPJ: 00.732.684/0001-16 **CNAE:** 1412 - Confeção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas

Endereço: LUIZ MEZAROBA 220

Bairro: CIDADE ALTA

Cidade: VIDEIRA

CEP: 89560000

UF: SC